











30/11/2022

SCHEDA TECNICA

Codice	VER-PAKE168SW
Descrizione breve	Pallet di contenimento PE 4 fusti, cm 138x129x48h, capacità 485 L
Paese di origine	USA
Capacità pozzetto	485 L
Piena capacità di carico	1250 kg
Dimensioni esterne	138x129x48h cm



Descrizione

Il pallet di contenimento delle perdite per quattro fusti, con una capacità UDL di 1.250 kg, è sufficientemente forte da sostenere 4 fusti in acciaio o in polietilene completamente pieni e ha un'impronta compatta che riduce il fabbisogno di spazio a pavimento per stoccare i fusti.

Il pozzetto stampato cattura le perdite, i gocciolamenti e gli sversamenti per aiutare a rispettare le norme e mantenere le aree di stoccaggio pulite e sicure.

La struttura durevole in polietilene resiste ai raggi UV, alla ruggine, alla corrosione e alla maggior parte delle sostanze chimiche. Grata d'ispezione sollevabile per facilitare l'accesso al pozzetto.

Il pallet presenta un ingresso per carrello elevatore a forche su 4 lati per facilitare le operazioni di scarico nelle direzioni possibili. Attenzione: Non idoneo per sostanze infiammabili. Verificare la compatibilità chimica