22/06/2023

SCHEDA TECNICA

Codice	T50T-201-RB
Descrizione breve	Nastro adesivo rinforzato bidirezionale, hot melt, trasparente, mm50x50m
Colore	Trasparente
Paese di origine	Italia
Spessore totale	140 micron
Adesività su acciaio	25 N/25 mm (metodologia PSTC 101)
Carico a rottura	550 N/25 mm (metodologia PSTC 131)
Allungamento a rottura	6% (metodologia PSTC 131)
Resistenza alla temperatura	60°C
Tipo adesivo	Hot Melt
Dimensioni esterne	50 m x 50 mm
Confezione	Scatola da 18 pezzi



Descrizione

I nastri adesivi rinforzati con trama bidirezionale sono realizzati con speciali trame di **fibre di vetro**.
Il nastro adesivo rinforzato bidirezionale è particolarmente indicato per la chiusura di imballaggi pesanti, imballaggi realizzati in 2 o 3 onde, per l'eventuale fissaggio di carichi o per qualsiasi altro scopo dopo è richiesta un'**ottima resistenza**.
Grazie alle fibre di vetro intrecciate resistono molto di più rispetto ad un normale nastro adesivo, non si lacerano.
Questi nastri rinforzati garantiscono un'alta adesione al cartone grazie all'adesivo **Hot Melt**, ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche e massima resistenza all'invecchiamento ed ai raggi UV.

SERPAC s.r.l. Via Campania, 4/6 20054 Segrate (MI)
dati fiscali P. IVA. 05083510965 cap. soc. € 20.000,00
reg. imprese Registro di Milano R.E.A.1795952
fatturazione cod. SDI. M5UXCR1 serpacsrl@lamiapec.it
contatti tel. (+39) 02 218 71 585 fax (+39) 02 269 52 031
web www.serpac.it info@serpac.it
azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015 CERTIQUALITY n. 17284